СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АБСОЛЮТ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ОС01.00922

Срок действия с 11.10.2023 **по** 10.10.2026

№0004461

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Рег.№ РОСС RU.32094.04КСЖ0.ОС01

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют». Место нахождения: Российская Федерация,125212,город Москва, вн.терр.г. Муниципальный округ Левобережный, Ленинградское шоссе, д. 130, к. 1, этаж/пом. 1/XIV, ком./офис 3/75-Д; фактический адрес: Российская Федерация, 125130, город Москва, улица Нарвская, дом 15А, строение 7,офис 213: телефон +74991302804, электронная почта osabsolut@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Смесь сухая ремонтная инъекционная т.м. «РЕНОВИР»: РЕНОВИР Инжект. Серийный выпуск

код ОК
23.64.10.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 002-43848373-2020 «Смесь сухая инъекционная «РЕНОВИР Инжект», «РЕНОВИР МикроИнжект»»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВИР-РМ". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199106, внутренний территориальный городской муниципальный округ Гавань, площадь Морской славы, дом 1, литера А, помещение 3-Н, часть помещения № 6141, идентификационный номер налогоплательщика: 7806571228, телефон: +78123263622, электронная почта: info@renovir.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "РЕНОВИР-РМ". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 199106, внутренний территориальный городской муниципальный округ Гавань, площадь Морской славы, дом 1, литера А, помещение 3-Н, часть помещения № 6141, идентификационный номер налогоплательщика: 7806571228, телефон: +78123263622, электронная почта: info@renovir.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № ПТ10-51 от 11.10.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «ПРОМТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00010)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сроки хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции.
Схема сертификации: 3с

М.П.

Руководитель органа _____ Середа Александр Иванович
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Молова Ольга Сергеевна
подпись — инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Не предназначен для сдачи работ.
Для ознакомления.